Filter-Matrix für Feuchte- und Temperatursensoren

✔ Empfohlen   ✔ Möglich

	Ø mm	ZE07 Offen	ZE08 Membran	ZE05 PTFE	ZE04 Offen	ZE04+ Offen+PTFE	ZE15 Gaze	ZE26 Membran	ZE13 SiMet¹	ZE29 PTFE	ZE28 ²⁾ PTFE	ZE16 Offen	ZE16+ Offen+PTFE	ZE17 Gaze	ZE20 Membran	ZE22 SiMet¹	ZE21 SiMet¹	ZE18 PTFE	20.063 PTFE	20.014 Gaze	PM15P Offen+PTFE
LP	12	✔	✔	✔																	
LW	12	✔	✔	✔																	
LK	12		✔	✔																	
M	12	✔	✔	✔																	
PL	20											✔		✔	✔	✔	✔	✔			
KL	20													✔	✔	✔	✔	✔			
DW	12		✔	✔																	
DK	12		✔	✔																	
PM-P	15																				✔
PC	20											✔	✔	✔	✔	✔	✔				
RC	20											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
PC/RC-ME	20												✔		✔	✔	✔				
I-Serie (IA, IR)	20											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
FK80	20											✔		✔	✔	✔	✔	✔			
VC	15				✔	✔	✔	✔	✔	✔											
VR	15				✔	✔	✔	✔	✔	✔											
VC/11	15							✔													
VR.D	15								✔												
GC	20											✔	✔	✔	✔	✔	✔				
GC-ME	20												✔		✔	✔	✔				
KC	15				✔	✔	✔	✔	✔	✔											
ZC	15				✔	✔	✔	✔	✔	✔											
GC.Ex und KC.Ex	15								✔	✔											
BW	20											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
BK, BZ	15				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔										
Sonden SVKA, SZKA	15				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔										
FG80 und HG80	16																		✔	✔	
eStat20	12		✔	✔																	

■ Ausseneinsatz   ■ Industrieeinsatz   ¹⁾ SiMet = Edelstahlsinterfilter   ²⁾ Außendurchmesser 20 mm

Beratung und Bestellung: +49 7457 9453-0 oder www.galltec-mela.de
Kein Datenblatt, Änderungen vorbehalten, mehr unter www.galltec-mela.de

HLK · Allrounder · Industrie · Polyga · Hygrostate · Taupunktwächter · Zubehör · Feuchtemessung · Service · Profil